

DIAMONDTECH
CONSTRUCTION

ООО «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН»

Юрид. адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Рязская улица, дом 25
ИНН: 7103518630 КПП: 710301001
Р/с: 40702810710000111599 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
БИК: 044525974, к/с: 30101810145250000974
ОКВЭД: 45.25 ОКПО: 24686249

СРО № С-208-71-0304-71-02032017

Tel.: 88007009767, +74957275250, +74872792746

E-mail: zakaz727@gmail.com

Web.: diamondtech.ru

Instagram: [@diamondtechphoto](https://www.instagram.com/diamondtechphoto)

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены актуальны до 31.12.2020 г.

Все расценки приведены в рублях **с НДС (20%)**.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ

Полный прайс-лист с подробными комментариями по ссылке: [ЦЕНЫ](#)

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

1.1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ) ОТВЕРСТИЙ

Диаметр, мм.	Цена за 1 метр глубины бурения, руб. с НДС (20%)		
	Монолит (железобетон)	Неармированный бетон, панель, ФБС	Кирпич
10-30	цена договорная		
32	3 500	3 000	2 300
42			
46			
52			
56			
62			
67	4 100	3 300	2 600
72			
82			
92			
102			
107			
112	4 400	3 500	2 800
122			
126			
132			
142	5 000	4 000	3 000
152			
158			
162	6 000	4 500	3 900
172			
182			

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
 Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

202	7 500	5 500	4 500
225	9 200	6 800	5 400
250	10 900	8 900	6 600
270	11 500	9 500	7 700
300	12 700	10 200	8 400
320	13 900	11 500	9 900
350	15 000	12 700	10 700
400	19 500	17 000	13 800
450	20 800	19 500	15 000
500	24 500	22 000	17 000
600	26 500	24 500	18 300
700-1000	цена договорная		

Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ	Возможный коэффициент удорожания
Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое сверление без применения воды	1.2
Сверление отверстий глубиной 2 метра и более	
Высокая армированность (диаметр арматуры 16 и более мм.)	
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т. д.)	
Высотное сверление с вышки-туры без учета её аренды (при высоте более 2,5м.)	
Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами), исключая стоимость воды	
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза	
Сверление бетона марки М500 и выше	
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов в зависимости от объема работ	
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива	

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
 Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ) ОТВЕРСТИЙ

Наименование оборудования	Максимальный Ф коронки	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
HILTI DD160	200мм.	220В, 3 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Желательно
HILTI DD200, DD350	500мм.	220В, 5 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Желательно
DD500	600мм	380-400В, 7 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Да
PENTRUDEP, CUTTRONIX	1000мм	380-400В, 15 кВт, 25А, перекоc фаз +/-10%	Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

2. ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА

2.1. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ДИСКОВЫМИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%)		
Монолит Железобетон	Неармированный бетон	Кирпич
10 000	8 000	6 000

Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ	Возможный коэффициент удорожания
Алмазная резка с фланцем заподлицо (когда требуется например отрезать перекрытие вплотную к стене без отступов)	1.1
Алмазная резка конструкций толщиной 450мм. и более где требуется применение дополнительного диска Ф1200мм	1.1
Алмазная резка конструкций толщиной 550мм. и более где требуется применение дополнительных дисков Ф1200мм и Ф1400, Ф1600мм	1.2

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

Наименование оборудования	Максимальная глубина реза макс. Ф диска	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
Стенорезная система HILTI DST 10-E, DST 10-CA	380мм. Ф 900мм.	380-400В, 20 кВт, 16А, перекос фаз +/-10%	Да
Стенорезная система HILTI DS TS 20-E, DST 20-CA	730мм. Ф 1600мм.	380-400В, 32 кВт, 32А, перекос фаз +/-10%	Да
Стенорезная система HILTI DS TS 32 (гидравлика)	730мм. Ф 1600мм.	380-400В, 43 кВт, 63А, перекос фаз +/-10%	Да

2.2. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА РУЧНЫМИ РЕЗЧИКАМИ И БЕНЗОРЕЗАМИ HUSQVARNA И HILTI

Цена за 1м2 алмазной резки ручными резчиками, с НДС (20%)		
Слабоармированный железобетон (Ф арм. менее 12мм.)	Неармированный бетон	Кирпич
10 000	8 000	6 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ. Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ РУЧНЫМИ РЕЗЧИКАМИ

Наименование оборудования	Максимальная глубина реза макс. Ф диска	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
Ручной резчик HUSQVARNA K4000	120мм. Ф350мм.	220-240В, 3 кВт, 16А	Да Нет (работа с пылесосом)
Бензорез HILTI HUSQVARNA STIHL	150мм. Ф 400мм.	Не требуется	Да
Ручной резчик HUSQVARNA K4000 Cut-n-Break	400мм. поэтапная резка штробы 2мя дисками Ф230мм.	220-240В, 3 кВт, 16А	Да

2.3. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ (ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%)	
Монолит (железобетон)	Армированная стяжка, бетон, асфальт
8 500	7 000

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ (ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Наименование оборудования	Максимальная глубина реза макс. Ф диска	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
Электрический нарезчик швов Lissmac FS 27E Tyrolit HFS 811	320мм. Ф 800мм.	380-400В, 8 кВА, 16А, перекоз фаз +/-10%	Да
Электрический нарезчик швов Lissmac 800E Tyrolit HFS 1030 RC	520мм. Ф 1200мм.	380-400В, 22 кВт, 32А, перекоз фаз +/-10%	Да
Дизельный швонарезчик CEDIMA CF-2116 D	420мм. Ф 1000мм.	не требуется	Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ. Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

3. КАНАТНАЯ РЕЗКА БЕТОНА

3.1. КАНАТНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ

Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)		
Монолит (железобетон)	Неармированный бетон	Кирпич
от 15 000	от 12 500	от 10 000

3.2. КАНАТНАЯ РЕЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (МОСТЫ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, МОСТОВЫЕ БАЛКИ, ОПОРЫ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БАШЕННЫХ КРАНОВ И ТД.)

Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит (железобетон)
от 15 000

3.3. КАНАТНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПИРСОВ, ПРИЧАЛОВ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит (железобетон), металл, подводные и специальные работы
цена договорная

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

4. УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ

4.1. РАБОТЫ С ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Спуск или подъем фрагментов железобетонных стен и перекрытий при помощи грузоподъемных механизмов, шт.	1 000
Монтаж и демонтаж П-образной кран-балки с электрической талью SWF Krantechnik (или аналог) г/п 1т., комплекс.	30 000

4.2. ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, А ТАКЖЕ УБОРКА ВОДЫ И ШЛАМА В ПРОЦЕССЕ РАБОТ

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Погрузка контейнера 8м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт.	14 400
Погрузка контейнера 20м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт.	30 000
Вывоз и утилизация мусора контейнером 8м3 (грузоподъемность 3500 кг.), шт.	14 400
Вывоз и утилизация мусора контейнером 20м3 (грузоподъемность 8000 кг.), шт.	30 000
Уборка воды и шлама промышленным пылесосом (водоотвод для слива предоставляет Заказчик), смена.	8 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

5. ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА

5.1. КОНТРОЛИРУЕМОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА ГИДРОКЛИНОМ

Наименование услуг	Цена за 1м3, руб. с НДС (20%)		
	Монолит (железобетон)	Неармированный бетон (панель, ФБС)	Кирпич
Разрушение бетона гидроклином Tyrolit Cedima (давление на разрыв до 2500 bar) без учета алмазного сверления отверстий	от 10 000	от 8 000	от 6 000

5.2. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И КИРПИЧА РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ (БЕТОНОЛОМЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ)

Наименование услуг и применяемое оборудование	Цена за 1м3 измельчения, руб. НДС (20%)	
	Монолит (железобетон), неармированный бетон (панель, ФБС)	Кирпич
Демонтаж железобетона электрическим бетоноломом HILTI TE3000 и другими отбойными молотками (измельчение вырезанного фрагмента стены или перекрытия, корректировочные работы) включая уборку мусора в мешки по 30кг.	15 000	10 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

6. МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

6.1. МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ И ВКЛЕЙКА ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Алмазное бурение отверстий Ф10-42мм глубиной до 300мм под монтаж анкерной шпильки или клейку выпуска арматуры	от 600
Алмазное бурение отверстий Ф10-42мм глубиной более 300мм под монтаж анкерной шпильки или клейку выпуска арматуры	цена договорная
Монтаж химического анкера или клейка арматурного выпуска на глубину до 300мм без учета стоимости материалов	от 400
Монтаж химического анкера или клейка арматурного выпуска на глубину более 300мм без учета стоимости материалов	цена договорная

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК (НАПАЙКА СЕГМЕНТОВ)

7.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК АЛМАЗНЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Наименование услуг	Цена напайки 1 (одного) сегмента, руб. без НДС (20%)
Напайка алмазного сегмента TYROLIT DS840 (сильно армированный бетон с твердым наполнителем, оборудование от 2,5 кВт, высокая скорость и ресурс до 13 метров)	290
Напайка алмазного сегмента ADTnS RS7 (средне армированный бетон с твердым наполнителем, оборудование от 2,5 кВт, высокая скорость и ресурс до 8 метров)	220
Напайка алмазного сегмента ADTnS RM7H (средне и слабо армированный бетон с наполнителем средней твердости, кирпич, оборудование от 2,5 кВт, средняя скорость и высокий ресурс до 16 метров)	220
Напайка алмазного сегмента VGC (универсальный сегмент, показывающий стабильные средние показатели на всех типах материала, ресурс 8-10 метров)	200

7.2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК КОЛЬЦЕВЫМ АЛМАЗНЫМ СЕГМЕНТОМ

Наименование услуг	Цена восстановления 1 (одной) коронки, руб. без НДС (20%)
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф14-20мм	900
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф22-28мм	950
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф30-36мм	1 050
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф42-56мм	1 200
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф62мм	1 350
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф72мм	1 450
Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф72-82мм	1 650

Услуги восстановления коронок оказываются партнером компании ИП Гафиятов.

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ. Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

8. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

8.1. ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ АРМАТУРЫ, СКАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМАМИ HILTI PS 250/300, PS 1000 X-SCAN

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Работа специалиста на объекте, смена (8 часов)	26 000
Сканирование без отчета, анализ на месте (пол), м2	1 600
Сканирование с отчетом (пол), м2	3 200
Сканирование без отчета, анализ на месте (стена), м2	2 100
Сканирование с отчетом (стена), м2	4 200
Сканирование без отчета, анализ на месте (потолок), м2	2 500
Сканирование с отчетом (потолок), м2	5 000

Стоимость работ = Работа специалиста + Стоимость за сканирование

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».